

Hurtigreferanseveiledning
95 R&G




WITTENBORG

U0572NO00


Lett og grundig rengjøring




Drei nøkkelen med klokken for å åpne døren.




Trekk ut dryppskålen. Ta av lokket og tøm dryppskålen. Rengjør sensoren i lokket.




Trekk ut grutbeholderen.



Steng pulverbeholdernes utløpsrør ved å skyve rørene oppover. Trekk ut beholderne.




Sett beholderne på et bord og fyll dem med ingredienser.




Skyv den grønne platen for å stenge utløpet for kaffebønner. Trekk ut kaffebeholderen.




Rengjør brettet til pulverbeholderen.




Ta ut blandebegerne, fjern pulverrester og ta ut mixerne.




Fjern alle slangene fra diffusoren og utløpene.




Rengjør dysestøttene. Skru opp mutteren på venstre side av skapet.




Fjern støtte




Fjern alle slangene, dekslet foran på bryggeenheten og kaffetrakten. Ta ut bryggeenheten.




Løsne mutteren som fester den utvendige dryppskålen, og rengjør den utvendige dryppskålen med en våt klut.




Legg alle delene i en beholder med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel i minst 15 minutter. Skyll med rent vann.




Skyll alle delene grundig med rent varmt vann.




Pass på at det ikke er skitt eller rengjøringsmiddel igjen på delene. Tørk alle delene med en tørr klut.




Gjenmonter alle delene.




Sett pulverbeholderen på plass.




Åpne utløpsrørene ved å skyve dem nedover.




Gjenmonter den fremre stangen og utløpsstøttene.




Pass på at dysene plasseres i riktig posisjon.




For skylling: Lukk døren (eller sett inn den gule servicenøkkelen), velg ‘Wittenborg’ - ‘Daglig handling’ og ‘Rengjøring’.




Velg ønsket skylleprogram.




Sett koppholderen på plass.




Sett inn beholderen for kaffebønnene. Drei dysen i vertikal stilling.



Rengjør døren inn- og utvendig med en ren og våt klut.



Rengjør hele skapet med en våt klut.



Fyll ut 'Rengjøringskortet'. Ta ut den gule servicenøkkelen og lukk døren.

HACCP retningslinjer



Kalkfjerning

- Avhengig av vannets hardhet må filteret og pakningen rengjøres for hver 25 000. drikk, selv om maskinen fremdeles fungerer.

Arkivering

- Skriv ned datoen på kaffeposen når den åpnes.
- Skriv ned 'best-før' datoen angitt på posen brukt til å fylle maskinen.
- Arkiver det utfylte 'Rengjøringskortet'.

Opplæring

- Gi personalet opplæring i HACCP retningslinjer.
- La aktivitetene bli en del av arbeidsrutinene.
- Ved flere spørsmål, kontakt din servicerepresentant.

Rengjøringskort

Erklæring:	Maskinen har blitt rengjort i samsvar med rengjøringsinstruksjonene.

		Underskrift	
Dato	**Tid**	**Enkel rengjøring**	**Grundig rengjøring**

Månedlig inspeksjon utført av rengjøringsansvarlig	
Dato	
Underskrift	
Kommentarer	

Oppbevar dette kortet sammen med 95 maskinen
(og arkiver det når det er utfylt)