
Qahva mashinasi MINI 2.0
Model: 3A-C276F

FOYDALANUVCHI QO‘LLANMASI



Qismlar sharhi



1-Rasm. Qahva mashinasi qismlari

1	Richag	7	Boshqaruv paneli
2	Qahva kapsulasi uchun bo‘lim	8	Suv idishi qopqog‘i
3	Quyish tumshug‘i	9	Suv idishi
4	Ishlatilgan kapsulalar uchun konteyner	10	Yon panel
5	Chashka uchun taglik	11	Tomchilarni yig‘ish uchun ichki taglik.
6	Tomchilarni yig‘ish uchun taglik		



2-Rasm. Boshqaruv paneli

A	Espresso tugmasi	C	Issiq suv tugmasi
B	Lungo tugmasi	D	Quvvat tugmasi

Mundarija

Komponentlar sharhi 2
Muhim xavfsizlik chora-tadbirlari 4
Foydalanuvchi xavfsizligi - qadoqdan chiqarish va o‘rnatish ..... **Error! Bookmark not defined.**
Qahva mashinasidan foydalanish 8
Me’yoriy talablar 8
Foydalanish 8
Qahva tayyorlash 9
Qasmoqni tozalash ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tozalash ..... **Error! Bookmark not defined.**
Nosozliklarni bartaraf etish 13
Foydalanishni to‘xtatish ..... **Error! Bookmark not defined.**
Qo‘shimcha ogohlantirishlar ..... **Error! Bookmark not defined.**
Texnik xususiyatlar ..... **Error! Bookmark not defined.**
Mijozlarni qo‘llab-quvvatlash xizmati 16

Muhim xavfsizlik choralari

Yangi qahva mashinasidan birinchi marta foydalanishdan oldin ushbu yo‘riqnomani diqqat bilan o‘qib chiqing. Undan keyinchalik foydalanish uchun yo‘riqnomani qulay va oson topiladigan joyda saqlang.

- Favqulodda vaziyat yuzaga kelganda, darhol vilkani rozetkadan chiqarib oling.
- Bolalar qahva mashinasidan faqat kattalarning doimiy nazorati ostida foydalanishlari mumkin.
- Qurilmaning yorlig‘ida ko‘rsatilgan kuchlanish elektr tarmog‘idagi kuchlanishga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Qahva mashinasini faqat yerga ulangan himoya rozetkasiga ulang.

ESLATMA: Noto‘g‘ri ulash kafolatning bekor qilinishiga olib keladi!

- Qahva mashinasi faqat bino ichida foydalanish uchun mo‘ljallangan.
- Qahva mashinasidan uzoq vaqt davomida foydalanilmasa (masalan, ta’til vaqtida), vilkani rozetkadan chiqarib qo‘ying.
- Tozalash va texnik xizmat ko‘rsatishdan oldin vilkani rozetkadan chiqarib oling va qahva mashinasining sovishini kuting.
- Hech qachon qahva mashinasini, kabelni yoki vilkani suv yoki boshqa suyuqlikka botirmang.
- Kabelni bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.
- Kabelni qahva mashinasining issiq qismlari, issiqlik manbalari yoki o‘tkir qirralari yaqinida saqlamang va ularning ularga tegishiga yo‘l qo‘ymang.
- Hech qachon qahva mashinasini issiq yuzaga, masalan, isitish plitasiga qo‘ymang. Uni ochiq olov yaqinida ishlatmang.
- Qahva mashinasini suv sachrashidan uzoq, tekis, barqaror va issiqlikka chidamli yuzaga o‘rnating.
- Xavfni oldini olish uchun shikastlangan elektr ta’minoti shnuri ishlab chiqaruvchi, uning servis vakili yoki tegishli malakaga ega mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

8 yosh va undan katta bolalar ushbu qahva mashinasidan faqat nazorat ostida yoki undan xavfsiz foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar olgan va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni tushungan holda foydalanishlari mumkin. Tozalash va foydalanuvchi tomonidan texnik xizmat ko‘rsatish ishlari 8 yoshga to‘lmagan bolalar tomonidan, hatto nazorat ostida bo‘lsa ham, bajarilmasligi kerak. Qahva mashinasini va uning elektr ta’minoti shnurini 8 yoshgacha bo‘lgan bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.

Jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslar, shuningdek, yetarli tajriba va bilimga ega bo‘lmagan shaxslar qahva mashinasidan faqat nazorat ostida yoki undan xavfsiz foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar olgan va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni tushungan holda foydalanishlari mumkin.

Bolalar qahva mashinasi bilan o‘ynamasligini nazorat qilib turing.

Ushbu qahva mashinasi maishiy va shunga o‘xshash foydalanish uchun mo‘ljallangan, jumladan:

- do‘konlar, ofislar va boshqa ish joylaridagi xodimlar uchun mo‘ljallangan oshxona hududlarida;
- fermer xo‘jaliklaridagi uylarda;
- mehmonxonalar, motellar va boshqa turar joy obyektlarida mijozlar uchun;
- «Yotoq va nonushta» turidagi joylashtirish obyektlarida.

Qahva mashinasi ishlayotgan vaqtda uni shkaf ichiga joylashtirish taqiqlanadi.

Bolalar qahva mashinasini nazoratsiz tozalash va unga texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini bajarmasliklari kerak.

Foydalanish bo‘yicha yo‘riqnoma



Ushbu yo‘riqnomani diqqat bilan o‘qib chiqing, chunki unda xavfsiz o‘rnatish, foydalanish va texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha muhim ma’lumotlar keltirilgan. Zarurat tug‘ilganda murojaat qilish uchun ushbu yo‘riqnomani saqlab qo‘ying.

- Foydalanishdan oldin qahva mashinasining mexanik va boshqa qismlari shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Qahva mashinasining korpusi, suv rezervuari qopqog‘i, rezervuar va damlash bloki shikastlanmagan yoki darz ketmagan bo‘lishi kerak. Elektr ta’minoti shnuri qobig‘i va vilkasi ham darz ketmagan yoki shikastlanmagan bo‘lishi kerak. Shikastlanish aniqlangan taqdirda, darhol vilkani rozetkadan chiqarib oling va qahva mashinasini tekshirish uchun vakolatli dilerga topshiring. Qahva mashinasini ishga tushish toki 30 mA dan oshmaydigan himoya o‘chirish qurilmasi (UZO, RCD) orqali ulash tavsiya etiladi.
- Elektr ta’minoti shnurini bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.
- Rozetkaga ulashdan oldin qahva mashinasi o‘chirilganligiga ishonch hosil qiling.
- Qahva mashinasining elektr xavfsizligi faqat amaldagi xavfsizlik talablariga muvofiq soz va himoya yerga ulash tizimiga ulangan taqdirdagina ta’minlanadi. Ushbu muhim talabga rioya etilganligini malakali mutaxassisga tekshirtiring. Ishlab chiqaruvchi yerga ulash tizimining mavjud emasligi sababli yuzaga kelgan shikastlanishlar uchun javobgar emas.
- Qahva mashinasini rozetkaga ulashdan oldin elektr ta’minoti parametrlari qahva mashinasi parametrlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Qahva mashinasini elektr tarmog‘iga ulash uchun ochiq yotqizilgan simlar yoki sertifikatlanmagan uzaytirgichlardan foydalanish taqiqlanadi.
- Qahva mashinasidan foydalanishdan oldin korpusning tashqi yuzalaridagi barcha himoya plyonkalarini olib tashlang.
- Qahva mashinasidan birinchi marta foydalanilganda izolyatsiya materiallari va isitish elementlari sababli hid paydo bo‘lishi mumkin. Bir necha daqiqadan so‘ng hid yo‘qoladi.

Eslatma: Qahva mashinasini rezervuarda suvsiz qoldirmang.

- Hech qachon qahva mashinasini, elektr ta’minoti shnurini yoki vilkani suv yoki boshqa suyuqliklarga botirmang. Elektr ta’minoti shnurining qahva mashinasining issiq qismlariga tegishiga yo‘l qo‘ymang.
- Ishlash vaqtida qahva mashinasini zarurat tug‘ilganda elektr tarmog‘idan tezda uzish mumkin bo‘lishi uchun elektr vilkasi har doim oson yetib boriladigan joyda bo‘lishi shart.
- Qahva mashinasini elektr tarmog‘idan uzishda elektr ta’minoti shnuridan tortmang. Qahva

mashinasi ishlayotgan vaqtda uni ko‘chirmang.

- Ishlayotgan qahva mashinasini nazoratsiz qoldirmang, chunki unda avtomatik o‘chirish funksiyasi mavjud emas.
- Qahva mashinasidan bino tashqarisida yoki suv yaqinida foydalanmang va uni bunday joylarga qo‘ymang. Har foydalanishdan so‘ng uni albatta elektr tarmog‘idan uzing.

Eslatma: Qahva mashinasini harorat 0 °C yoki undan past bo‘lgan xonalarda qoldirmang. Qahva mashinasidan uzoq vaqt davomida foydalanilmasa, rezervuardagi suvni to‘liq to‘kib tashlang.

- Bolalar, imkoniyati cheklangan shaxslar va boshqalar qahva mashinasidan faqat qat’iy nazorat ostida foydalanishlari mumkin. Qahva mashinasidan undan foydalanish va noto‘g‘ri foydalanish xavflari bo‘yicha tegishli yo‘riqnoma olmagan shaxslar foydalanmasliklari kerak.
- Qahva mashinasidan yalangoyoq yoki ho‘l qo‘llar bilan foydalanmang.
- Qahva mashinasini tozalashdan va har qanday ishni bajarishdan oldin har doim vilkani rozetkadan chiqarib oling.

Foydalanuvchi xavfsizligi — qadoqdan chiqarish va o‘rnatish

- Qahva mashinasini qadoqdan chiqaring va barcha qismlar joyida ekanligiga hamda shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Qahva mashinasini uning og‘irligini ko‘tara oladigan tekis, gorizontal, barqaror va issiqqa chidamli yuzaga o‘rnating.
- Qahva mashinasini pardalar yoki boshqa tez alangalanuvchi materiallar yaqinida o‘rnatmang va ishlatmang, shuningdek, ish paytida uning ustiga buyumlar qo‘ymang.
- Qahva mashinasini pechka yoki boshqa issiqlik ajratuvchi uskunalar ustiga va ularning yaqiniga (masalan, radiatorlar va boshqalar) o‘rnatmang.
- Yaxshi shamollatish uchun qahva mashinasi atrofida yetarli bo‘sh joy qoldiring.



Qadoqlash materiallari (karton, sellofan, metall skobalar va boshqalar) ehtiyotsiz yoki noto‘g‘ri ishlatilganda kesilish yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin; ularni bolalar va tegishli yo‘riqnoma olmagan shaxslar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.

Kofe mashinasidan foydalanish

- Qahva mashinasi faqat maishiy espresso qahva tayyorlash uchun mo‘ljallangan. Undan boshqa maqsadlarda foydalanish, shuningdek, uning tuzilishini har qanday tarzda o‘zgartirish yoki unga aralashish taqiqlanadi. Belgilanmagan maqsadda foydalanish noto‘g‘ri va shuning uchun xavfli hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi noto‘g‘ri, xato yoki nooqilona foydalanish natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgar bo‘lmaydi.
- Qahva mashinasi ishlayotganda uning issiq qismlariga (qahva uzatish jo‘mragiga) tegmang. Qahva tayyorlashda issiq qahva sachrashidan ehtiyot bo‘ling.
- Qahva tayyorlash paytida asosiy richagni ko‘tarmang.


Normativ talablar

Ishlab chiqaruvchi ushbu yo‘riqnomada tavsiflangan mahsulot ushbu yo‘riqnomaga ilova qilingan muvofiqlik deklaratsiyasida ko‘rsatilgan Yevropa hamjamiyati direktivalariga muvofiq ishlab chiqarilganligini ma’lum qiladi.

Foydalanish

ESLATMA: Barcha asbob-uskunalar jamlanganligiga va uskunalar shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Qahva mashinasi qismlaridagi barcha himoya yorliqlarini yechib oling va ichki qismlarni tozalang.


Kofe mashinasini tayyorlash
Qahva mashinasini tekis va barqaror yuzaga o‘rnating. Ishlatilgan kapsulalar uchun idish, tomchilarni yig‘ish uchun taglik va suv idishi to‘g‘ri o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling.



Suv rezervuarini chiqarib oling va taxminan 470 ml suv quying.




Suv rezervuarini qahva mashinasiga to‘g‘ri o‘rnating.




Piyolani tomchilarni yig‘ish tagligiga qo‘ying. Elektr ta’minoti shnurini chiqarib, vilkani rozetkaga ulang.


Birinchi ishga tushirish yoki uzoq vaqt foydalanilmagandan keyingi ishga tushirish
Qahva mashinasini (1), (2) va (3)-qadamlarni bajarish orqali tayyorlang. Richag tushirilganligiga va qahva mashinasida kapsula yo‘qligiga ishonch hosil qiling.



Qahva mashinasini yoqish uchun quvvat tugmasini yoki istalgan tugmani bosing.




Espresso, Lungo va issiq suv tugmalari bir vaqtning o‘zida to‘q sariq rangda miltillay boshlaydi. Indikatorlar to‘q sariq rangda uzluksiz yonganda, dastlabki qizdirish jarayoni yakunlangan bo‘ladi.




Espresso, Lungo yoki issiq suv tugmasini bosing. Suv quyish tumshug‘idan suv oqa boshlaydi va avtomatik ravishda to‘xtaydi.

Qahva tayyorlash


Avval (1), (2) va (3)-qadamlarni bajarib, qahva mashinasini tayyorlang, so‘ngra (4a) va (4b)-qadamlarni bajarib, uni yoqing.



Richagni ko‘taring va kapsulani kapsula bo‘linmasiga joylashtiring.




Richagni tushiring.



Espresso yoki Lungo tugmasini bosing. Qahva quyish tumshug‘idan qahva oqa boshlaydi va avtomatik ravishda to‘xtaydi.

Issiq suvni tayyorlash



Qahva mashinasi ishlashga tayyor bo‘lganda, issiq suv tugmasini bosing.


Suv berila boshlaydi va avtomatik ravishda to‘xtaydi. Suv berilishini istalgan ichimlik tayyorlash tugmasini bosish orqali to‘xtatish yoki bekor qilish mumkin.

Kutish rejimi


Agar qahva mashinasidan 9 daqiqadan ortiq vaqt davomida foydalanilmasa, energiya sarfini kamaytirish uchun u avtomatik ravishda o‘chadi (barcha tugmalar o‘chadi).

Zavod sozlamalariga qaytarish

ESLATMA: Espresso ichimligining zavodda o‘rnatilgan porsiya hajmi taxminan 40 ml, Lungo — taxminan 110 ml, issiq suv — taxminan 120 ml.



Espresso va Lungo tugmalarini bir vaqtning o‘zida 3 soniyadan ko‘proq bosib turing.




Qahva tayyorlash tugmalari 3 marta miltillaydi — bu qahva mashinasi zavod sozlamalariga qaytarilganligini anglatadi.


Porsiya hajmini sozlash

ESLATMA: Porsiya hajmini sozlashda suv rezervuari to‘ldirilganligiga ishonch hosil qiling. Turli ichimliklar uchun hajmni quyidagi diapazonlarda sozlash mumkin:


Ichimlik	Hajm diapazoni
Espresso	10–140 ml
Lungo	10–280 ml
Issiq suv	20–450 ml



Espresso, Lungo yoki issiq suv tugmasini 3 soniyadan ko‘proq bosib turing.




Tanlangan tugma miltillay boshlaydi; quyish tumshug‘idan qahva yoki issiq suv oqa boshlaydi.




Kerakli hajmga erishilganda, tanlangan tugmani yana bosing. Hajm saqlanadi.


Qahva mashinasini o‘chirish



Qahva mashinasini o‘chirish uchun quvvat tugmasini bosing.



Tayyorlash jarayoni tugagach, richagni ko‘taring. Ishlatilgan kapsula ishlatilgan kapsulalar uchun konteynerga tushadi.



Ishlatilgan kapsulalar uchun konteynerni chiqarib oling va uni har 8–10 ta tayyorlash siklidan so‘ng bo‘shating.

Qasmoqni tozalash

Qahva mashinasidan foydalanish chastotasi va suv tarkibidagi mineral moddalar miqdoriga qarab, qasmoqni taxminan har 6 oyda bir marta tozalash tavsiya etiladi.


Qasmoqni tozalash uchun qahva mashinalari uchun tavsiya etilgan sotuvda mavjud maxsus vositalardan yoki suv va sirkadan quyidagi tartibda foydalaning:

- Suv rezervuarini suyultirilmagan sirka (5 foizli eritma) bilan to‘ldiring.
- Qahva mashinasini yoqing va kapsulani joylashtirmagan holda Lungo tugmasini bosing hamda rezervuar to‘liq bo‘shaguncha kuting.
- Suv rezervuarini yuving, so‘ng kapsulani joylashtirmagan holda Lungo tugmasini bosing va rezervuar to‘liq bo‘shaguncha kuting. Ushbu amalni yana bir marta takrorlang. Shundan so‘ng sirka hidi butunlay yo‘qolishi kerak.


ESLATMA: Sirka yoki maishiy qahva mashinalari uchun tavsiya etilgan tasdiqlangan qasmoq tozalash vositalari o‘rniga boshqa moddalarni ishlatish xavfli bo‘lishi mumkin.

Tozalash

1 Qahva mashinasining korpusini nam mato bilan tozalang. Abraziv tozalash vositalaridan foydalanmang.



Ishlatilgan kapsulalar uchun konteyner va tomchilarni yig‘ish tagligini chiqarib oling va ularni bo‘shating. Ularni odatiy idish yuvish vositasi bilan yuving.



Vaqti-vaqti bilan suv rezervuarini chiqarib oling va uni toza suv bilan chaying.

Nosozliklarni bartaraf etish

Qahva mashinasi noto‘g‘ri ishlayotgan bo‘lsa, quyida keltirilgan tekshiruvlarni amalga oshiring. Agar nosozlik ro‘yxatda keltirilmagan bo‘lsa yoki tavsiyalarni bajargandan keyin ham saqlanib qolsa, vakolatli dilerga murojaat qiling.

Nosozlik	Ehtimoliy sabab	Ehtimoliy yechim
Qahva mashinasi yoqilmayapti.	Qahva mashinasining vilkasi rozetkaga noto‘g‘ri ulangan.	Vulkaning rozetkaga to‘g‘ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.
Qahva juda sovuq.	Qahva mashinasi hali ishlashga tayyor emas.	Ishlash haroratiga erishilishini kuting; bu indikator orqali ko‘rsatiladi.
Qahva berilmayapti yoki juda sekin berilmoqda.	Suv rezervuarida suv yetarli emas.	Suv rezervuaridagi suv sathini tekshiring va zarur bo‘lsa, sovuq suv qo‘shing.

Foydalanishni to‘xtatish

- Qahva mashinasidan foydalanishni to‘xtatish vakolatli xodimlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Suv konturidagi bosim to‘liq tushirilishi, elektr ta’minoti shnuri uzilishi, atrof-muhit uchun potensial xavfli moddalar esa qonun hujjatlarida belgilangan tartibda utilizatsiya qilinishi kerak.
- Qahva mashinasini bolalar va malakasiz shaxslar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.
- Qahva mashinasini utilizatsiya qilishda uni elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash bo‘yicha vakolatli markazga (*) topshirish kerak. Bu atrof-muhit va insonlarni ehtimoliy zarardan himoya qiladi. Qo‘shimcha ma’lumotni mahalliy davlat organlari, maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish xizmati yoki sotuvchidan olishingiz mumkin.
- Materiallarning atrof-muhitga tashlanishiga yo‘l qo‘ymang.



Yevropa bozori uchun mo‘ljallangan elektr va elektron jihozlarning chiqindilari to‘g‘risidagi RAEE/WEEE (2002/06/(*) EC) direktivasiga muvofiq qahva mashinasiga qo‘yilgan markirovka.

Qo‘shimcha ogohlantirish

- Agar qahva mashinasining vilkasi rozetkaga mos kelmasa, vilkani malakali mutaxassisga almashtirtiring va uning simlari kesimi qahva mashinasining iste’mol quvvatiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Adapterlar, ko‘p o‘rinli rozetkalar va/yoki uzaytirgichlardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Agar ulardan foydalanish zarur bo‘lsa, faqat amaldagi xavfsizlik talablariga javob beradigan bir o‘rinli yoki ko‘p o‘rinli adapterlar va uzaytirgichlardan foydalaning hamda ruxsat etilgan yuklamadan oshirmang.
- Elektr jihozlaridan foydalanishda asosiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. Xususan:
  - jihozga ho‘l yoki nam qo‘llar bilan yoki yalangoyoq holda tegmang va undan foydalanmang;
  - vilkani rozetkadan chiqarish uchun elektr ta’minoti shnuridan yoki jihozning o‘zidan tortmang;
  - bolalar yoki tegishli yo‘riqnoma olmagan shaxslarning jihozdan nazoratsiz foydalanishiga yo‘l qo‘ymang.
- Agar qahva mashinasi shikastlangan yoki noto‘g‘ri ishlayotgan bo‘lsa, uni o‘chiring va uning tuzilishiga aralashishga urinmang. Ta’mirlash zarur bo‘lsa, faqat vakolatli dilerga murojaat qiling. Ushbu talabga rioya qilmaslik qahva mashinasining xavfsizligini pasaytirishi mumkin.
- Agar qahva mashinasidan boshqa foydalanmaslikka qaror qilsangiz, vilkani rozetkadan uzgandan so‘ng, elektr ta’minoti shnurini kesib, uni foydalanishdan chiqaring. Shuningdek, qahva mashinasining xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan barcha qismlarini, ayniqsa foydalanilmayotgan qahva mashinasi bilan o‘ynashi mumkin bo‘lgan bolalar uchun xavfsiz holatga keltirish tavsiya etiladi.
- O‘rnatish ishlab chiqaruvchining ko‘rsatmalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Noto‘g‘ri o‘rnatish odamlar, hayvonlar yoki mol-mulkka zarar yetkazishi mumkin, buning uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.
- Xavfli darajada qizib ketishning oldini olish uchun elektr ta’minoti shnurini to‘liq yozib qo‘yish va qahva mashinasidan faqat «Foydalanish bo‘yicha yo‘riqnoma» bo‘limiga muvofiq foydalanish tavsiya etiladi.
- Qahva mashinasining shikastlangan elektr ta’minoti shnuri faqat vakolatli diler tomonidan almashtirilishi kerak.
- Ishlab chiqaruvchi qahva mashinasidan noto‘g‘ri yoki oqilona bo‘lmagan foydalanish, shuningdek, malakasiz shaxslar tomonidan amalga oshirilgan ta’mirlash natijasida odamlar, hayvonlar yoki mol-mulkka yetkazilgan zarar uchun javobgar emas.

Texnik xususiyatlar

Model:	3A-C276F
Kuchlanish:	AC 220–240 V
Chastota:	50/60 Hz
Quvvat:	1200 W
Elektr xavfsizligi sinfi:	I
Suv rezervuari sig‘imi:	470 ml
Taxminiy og‘irligi:	2,551 kg
Gabarit o‘lchamlari:	U342 × K93 × B211 mm
Kabel uzunligi:	taxminan 1000 mm
Ishlash vaqtida shovqin darajasi:	≤60 dB(A)
Ishlatilgan kapsulalar uchun konteyner sig‘imi:	8–10 kapsula
Kutish rejimi vaqti:	9 daqiqa
Dastlabki qizdirish vaqti:	taxminan 40 soniya

Mijozlarni qo‘llab-quvvatlash xizmati

Mahsulotimizni xarid qilganingiz uchun tashakkur.

Maqsadimiz — xaridingizdan to‘liq mamnun bo‘lishingizni ta’minlash. Iltimos, quyida o‘z qimmatli fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni qoldiring:

Qahva mashinasi MINI 2.0

Model: 3A-C276F